

Bauwerke rationell abdichten

BOTAMENT® RD 2 The Green 1

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Botament® RD 2 The Green 1

Bauwerke rationell abdichten



Wirtschaftlich

RD 2 The Green 1 kann auch unter schwierigen Witterungsbedingungen bereits nach 24 Stunden mechanisch belastet werden. Somit ist ein schneller Baufortschritt garantiert. Zudem kommt die Reaktivabdichtung ohne aufwändige Systemkomponenten aus. Das spart nicht nur lästige Arbeitsschritte, sondern reduziert die auf der Baustelle erforderlichen Produkte. Eine maschinelle Verarbeitung und geringe Schichtdicken sorgen darüber hinaus für eine hohe Flächenleistung.

Sicher

Aufgrund der ausgezeichneten Haftung von RD 2 The Green 1 auf nahezu allen Untergründen, sogar alten Bitumenabdichtungen, ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Neubau und in der Sanierung. Die optische Durchtrochnungskontrolle bietet dabei einen zuverlässigen Indikator für die Fertigstellung einzelner Arbeitsschritte. Wegen der hohen UV- und Frostbeständigkeit werden mit dem hoch flexiblen Material Risse im Untergrund langanhaltend überbrückt.

Einfach

Hervorragende Verarbeitungseigenschaften nicht nur maschinell, sondern auch beim Rollen, Streichen oder Spachteln erlauben ein Abdichten im Handumdrehen. Auf weitere Produkte wie Hohlkehlmörtel, Grundierung, zusätzliche Dichtungsschlämme oder Glasseidengewebe kann verzichtet werden. Dadurch ist das Gesamtsystem besonders einfach. Nachfolgende Putzschichten oder Anstriche können problemlos auf der Abdichtung aufgebracht werden.

Wirtschaftlicher als die Billigen. Schneller als die Herkömmlichen!

- Nach 3 Stunden regenbelastbar
- Verklebung von Drainage- und Dämmplatten nach 4 Stunden möglich
- Nach 24 Stunden mechanisch belastbar
- Geringe Schichtdicken
- Höchste Ergiebigkeit
- Für Sanierungen und Reparaturen von Dachabdichtungen



Botament® PB Portaldichtband


Zuverlässige Lösungen – auch bei komplizierten Details



Einfach & sicher im Holzrahmenbau!



Ideal für Fenster und Türen



Kritische Untergründe überbrücken!



Holzkonstruktion

Zur sicheren Abdichtung im Übergang von Holzkonstruktionen zu Betongründungsplatten.



Fenster & Türen

Einfacher Anschluss von Fenstern und Türen an die Bauwerksabdichtung.



Balkon & Terrasse

Bauteilfugen oder kritische Materialwechsel zwischen Kunststoff, Holz, Beton, Putz, Dämmung etc.

Kritische Details zuverlässig abdichten – mit PB Portaldichtband

- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

